



INTERPUMP GROUP



MODELS - MODELLI

T - TX

I GB F D E P	NOMENCLATURA RICAMBI PARTS LIST LISTE DE PIÈCES DETACHÉES ERSATZTEILLISTE LISTA DE REPUESTOS LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO	NL NO DA FI SV EL	ONDERDELENLIJST DELELISTA RESERVEDELSLISTE VARAOSALUETTELO DELE LISTE ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
-----------------------------	---	----------------------------------	--





CAUTION

PRECAUZIONE :

Affidare la riparazione unicamente a personale esperto.

CAUTION :

Repairs by qualified personnel only.

PRECAUTION :

Réparations par personnel spécialisé seulement.

ACHTUNG :

Reparaturen nur durch Fachpersonal.

PRECAUCION :

Unicamente personal calificado deberia hacer reparaciones.

PRECAUÇÃO :

Somente pessoal qualificado efectuar consertos.

WAARSCHUWING :

Reparaties alleen door wakbekwame mensen laten uitvoeren.

VARNING :

Skall endast reparerast av kvalifiserad personnel.

ADVARSEL :

Reparationer ma kun foretages av kvalificerede tekniker.

CAUTIN :

Vain koulutettu henkilö saa suorittaa korjaustyöt.


ADVARSEL :

Ma bare repareres av kvalifisert personell.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Οι επισκευές γίνονται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.

SERIES T




DIS. COD. 41.2145.00_0


MONOFASE
SINGLEPHASE
MONOPHASÉ
EINPHASIG
MONOFÁSICA
MONOFÀSICO
EENFASE
ENFASET
ENFASET
YKSIVAIHEISET
ENFAS
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ

T8.90.2
T10.100.2
T10.100.4

DIS. COD. 41.2137.00_1



Y CONNECTION (380V)
COLLEGAMENTO Y (380V)



TRIFASE
THREEPHASE
TRIPHASÉ
DREIPHASIG
TRIFÀSICA
TRIFÀSICO
DRIEFASIG
TREFASE
TREFASEDE
KOLMIVAIHEINEN
TREFAS
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ

T11.120.2
T11.120.3



SERIES TX

COLLEGAMENTO - CONNECTION




230-240 V

GREEN FOR TX12.140.2 E TX14.120.2
VERDE PER TX12.140.2 E TX14.120.2

PRE-SETTING SCREW
VITE DI TARATURA

POWER CORD
CAVO DI ALIMENTAZIONE



DIS. COD. 43.2133.00_1

**TRIFASE
THREEPHASE
TRIPHASÉ
DREIFHASIG
TRIFÁSICA
TRIFÁSICO
DRIEFASIG
TREFASE
TREFASEDE
KOLMIVAIHEINEN
TREFAS
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ**

**TX12.140.2
TX13.180.2
TX13.180.4
TX14.120.2
TX15.150.2
TX15.150.4
TX17.130.2
TX17.130.4
TX956.6
TX961.6**

DIS. COD. 43.2134.00_1

COLLEGAMENTO - CONNECTION




400-415 V

GREEN FOR TX12.140.3 E TX14.120.3
VERDE PER TX12.140.3 E TX14.120.3

PRE-SETTING SCREW
VITE DI TARATURA

POWER CORD
CAVO DI ALIMENTAZIONE



**TRIFASE
THREEPHASE
TRIPHASÉ
DREIFHASIG
TRIFÁSICA
TRIFÁSICO
DRIEFASIG
TREFASE
TREFASEDE
KOLMIVAIHEINEN
TREFAS
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ**

**TX12.140.3
TX13.180.3
TX13.180.5
TX14.120.3
TX15.150.3
TX15.150.5
TX17.130.3
TX17.130.5
TX961.8**

NOMENCLATURA RICAMBI

PARTS LIST

LISTE DE PIÈCES DETACHÉES

ERSATZTEILLISTE

LISTA DE REPUESTOS

LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

ONDERDELENLIJST


DELELISTA

RESERVEDELSLISTE

VARAOSALUETTELO


DELE LISTE

ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ



* Fissare con Loctite 270 col. VERDE

** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO



Dis. COD. 51.9545.00_0

T8.90

T8.90 (MONOPHASE - SINGLEPHASE)			
KIT Nr.	KIT 1	KIT 83	KIT 84
Posizioni include Positions Included	60 - 61 - 62 - 63 64 (65)	72	58 - 59
Nr. Pcs.	6	3	6

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - KIT	NR
1	51.0100.22	Cartier pompa	1
2	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"x11.5	1
3	91.8014.00	Boccola a rullini	1
4	92.2216.00	Dado M8x1.3x5	3
5	44.2115.70	Rosetta D. 8 con collare	3
6	51.0400.09	Pistone D. 15x25	3
7	90.3572.00	OR D. 5.28x1.78 - Spec. - 2021	3
8	90.5022.00	Anello antiest. D. 6.2x9.0x1.5	3
9	96.7070.00	Rosetta D. 9.0x23.0x0.5	3
10	51.0500.56	Guida pistone	3
11	90.3917.00	OR D. 88.57x2.62 NBR 70SH 3350	1
12	51.1600.22	Coperchio posteriore	1
13	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
14	51.0300.22	Biella	3
15	51.0205.35	Albero ecc. C. 6.0	1
16	97.7310.00	Spinotto D. 8x24.5	3
17	91.4874.00	Linguetta 8x7x20 UNI I6604	2
18	98.2103.00	Asta livello olio G3/8x51 D. 4	1
19	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931	4
20	96.6938.00	Rosetta D. 6.4x10.0x0.7	20
21	91.8328.00	Cuscinetto a sfere	1
22	90.0635.00	Anello arresto A25 UNI 7435	1
23	90.1641.00	Anello rad. D. 25.0x62.0x10.0	1
26	50.1500.74	Coperchio laterale	1
27	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739	4
28	41.3405.02	Alb. + robore mono. 2 HP 2P 50 Hz.	1
29	41.3206.02	Carcassa statore mono. 2 HP 220 V	1
	41.3210.02	Carcassa statore mono. 2 HP 240 V	1

KIT RICAMBI - SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 1	KIT 83	KIT 84	KIT 86	KIT 96	KIT 97
Posizioni include Positions Included	60 - 61 - 62 - 63 64 (65)	72	58 - 59	55 - 56 - 57	53 - 54 - 55 - 56 57	53 - 54 - 55 - 56
Nr. Pcs.	6	3	6	3	1	3

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - KIT	NR
30	98.2093.00	Tappo G 3/8"x9 plast. nera	1
31	90.0795.00	Anello arresto J52 UNI 7437	1
32	91.8323.00	Cuscinetto a sfere	1
33	41.0700.22	Scudo posteriore	1
34	90.3857.00	OR D. 23.81x2.62 NBR 70SH 132	1
35	90.1652.00	Anello V-Seal D. 31.0x39.0x7.5	1
36	41.0300.51	Ventola	1
37	90.0628.00	Anello arresto A24 UNI 7435	1
38	41.0400.51	Copriventola	1
39	99.1658.00	Vite M5x45 UNI 7687	4
40	41.2104.65	Vite fissaggio scudo posteriore	4
41	41.2120.51	Tappo coprobasetta	1
42	90.3885.00	OR D. 45.69x2.62 NBR 70SH 3181	1
43	93.5658.00	Condensatore 50 µF 450 V 50x118	1
44	41.2124.51	Coprobasetta	1
45	99.1705.00	Vite M5x65 UNI 5931	4
46	93.5026.00	Interruttore	1
47	99.1515.00	Vite M5x12 UNI 7687	1
48	96.6913.00	Rosetta D. 5.3x9.0x0.6	1
49	10.7274.01	Cavo 5.3 m. - EU	1
	10.6055.01	Cavo 3.0 m. - GB	1
50	93.5210.00	Pressacavo G 3/8" - D.10	1
53	51.1000.51	Anello di testa D. 15	96 97
54	90.2620.00	An. ten. alt. D. 15.0x25.0x5.0/3.0 HP	96 97
55	51.0800.70	Anello di fondo D. 15	86 96 97
56	90.3604.00	OK D. 25.12x1.78 NBR 70SH 2100	86 96 97
57	90.3835.00	OK D. 15.08x2.62 NBR 70SH 119	86 96
58	98.2218.00	Tappo M 24x1.5x11	84

**** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**



T10.100

T10.100 (MONOPHASE – SINGLEPHASE)			
POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	51.0100.22	Carter pompa	1
2	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"x11.5	1
3	91.8014.00	Boccaia a rullini	1
4	92.2216.00	Dado M8x13x5	3
5	44.2115.70	Rosetta D. 8 con collare	3
6	51.0400.09	Pistone D. 15x25	3
7	90.3572.00	OR D. 5.28x1.78 – Spec. - 2021	3
8	90.5022.00	Anello antiest. D. 6.2x9.0x1.5	3
9	96.7070.00	Rosetta D. 9.0x23.0x0.5	3
10	51.0500.56	Guida pistone	3
11	90.3917.00	OR D. 88.57x2.62 NBR 70SH 3350	1
12	51.1600.22	Coperchio posteriore	1
13	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
14	51.0300.22	Biella	3
15	51.0217.35	Albero ecc. C. 7.5	1
16	97.7310.00	Spinotto D. 8x24.5	3
17	91.4877.00	Linguetta 8x7x25 UNI 6604	1
18	98.2103.00	Asta livello olio G3/8x51 D. 4	1
19	99.1897.00	Vite M 6x25 UNI 5931	4
20	96.6938.00	Rosetta D. 6.4x10.0x0.7	20
21	91.8328.00	Cuscinetto a sfere	1
22	90.0635.00	Anello arresto A25 UNI 7435	1
23	90.1641.00	Anello rad. D. 25.0x62.0x10.0	1
26	50.1500.74	Coperchio laterale	1
27	99.1807.00	Vite M 6x10 UNI 5739	4
28	41.3406.02	Alb. + rotore mono. 2.5 HP2P 50 Hz.	1


KIT RICAMBI – SPARE KITS						
KIT Nr.	KIT 1	KIT 83	KIT 84	KIT 86	KIT 96	KIT 97
Posizioni include Positions included	60 - 61 - 62 - 63 64 (65)	72	58 - 59	55 - 56 - 57	53 - 54 - 55 - 56 57	53 - 54 - 55 - 56
Nr. Pcs.	6	3	6	3	1	3

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
29	41.3227.02	Carcassa statore mono. 2.5 HP 220 V	1
	41.3229.02	Carcassa statore mono. 2.5 HP 240 V	
30	98.2093.00	Tappo G 3/8"x9 plast. nera	1
31	90.0795.00	Anello arresto J52 UNI 7437	1
32	91.8323.00	Cuscinetto a sfere	1
33	41.0700.22	Scudo posteriore	1
34	90.3857.00	OK D. 23.81x2.62 NBR 70SH 132	1
35	90.1652.00	Anello V-Seal D. 31.0x39.0x7.5	1
36	41.0300.51	Ventola	1
37	90.0628.00	Anello arresto A24 UNI 7435	1
38	41.0400.51	Copriventola	1
39	99.1658.00	Vite M 5x45 UNI 7687	4
40	41.2104.65	Vite fissaggio scudo posteriore	4
41	41.2120.51	Tappo coprobassetta	1
42	90.3885.00	OK D. 45.69x2.62 NBR 70SH 3181	1
43	93.5658.00	Condensatore 50 µF 450 V 50x118	1
44	41.2124.51	Coprobassetta	1
45	99.1705.00	Vite M5x65 UNI 5931	4
46	93.5027.00	Interruttore	1
47	99.1515.00	Vite M5x12 UNI 7687	1
48	96.6913.00	Rosetta D. 5.3x9.0x0.6	1
49	10.7274.01	Cavo 5.8 m. - EU	1
	10.6055.01	Cavo 3.0 m. - GB	
50	93.5210.00	Pressacavo G 3/8" – D. 10	1
53	51.1000.51	Anello di testa D. 15	96 97
54	90.2620.00	An. ten. alt. D. 5.0x25.0x5.0/3.0 HP	96 97
55	51.0800.70	Anello di fondo D. 15	86 96 97
56	90.3604.00	OR D. 25.12x1.78 NBR 70SH 2100	86 96 97

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
57	90.3835.00	OR D. 15.08x2.62 NBR 70SH 119	86 96
58	98.2218.00	Tappo M24x1.5x11	84
59	90.3847.00	OR D. 20.29x2.62 NBR 90SH 3081	84
60	36.2002.51	Guida valvola	1
61	94.7376.00	Molla Dm. 9.4x14.8	1
62	36.2001.76	Valvola sferica	1
63	36.2003.66	Sede valvola	1
64	90.3841.00	OK D. 17.13x2.62 NBR 70SH 3068	1
65	36.7032.01	Gr. valvola aspiraz./mandata	1
68	99.1943.00	Vite M 6x40 UNI 5931	8
69	51.1200.41	Testata pompa	1
70	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 Zinc.	1
71	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	1
72	90.1565.00	Anello rad. D. 15.0x24.0x5.0	83
74	90.3833.00	OK D. 13.95x2.62 NBR 70SH 3056	1
75	41.2101.47	Guarnizione per copribassetta	1
76	41.2126.84	Guarnizione per interruttore	1
77	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1

* Fissare con Loctite 270 col. VERDE

** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO



T11.120

Dis. COD. 51.9546.00_0

T11.120 (TRIFASE – THREEPHASE)	
-----------------------------------	--

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	51.0100.22	Carter pompa	1
2	97.5968.00	Spia livello olio G 3/4"x11.5	1
3	91.8014.00	Boccola a rullini	1
4	92.2216.00	Dado M8x13x5	3
5	44.2115.70	Rosetta D. 8 con collare	3
6	51.0400.09	Pistone D. 15x25	3
7	90.3572.00	OR D. 5,28x1.78 – Spec. - 2021	3
8	90.5022.00	Anello antiest. D. 6.2x9.0x1.5	3
9	96.7070.00	Rosetta D. 9,0x23,0x0.5	3
10	51.0500.56	Guida pistone	3
11	90.3917.00	OR D. 88.57x2.62 NBR 70SH 3350	1
12	51.1600.22	Coperchio posteriore	1
13	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
14	51.0300.22	Biella	3
15	51.0202.35	Albero ecc. C. 8.0	1
16	97.7310.00	Spinotto D. 8x24.5	3
17	91.4874.00	Linguetta 8x7x20 UNI I6604	2
18	98.2103.00	Asta livello olio G3/8x51 D. 4	1
19	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931	4
20	96.6938.00	Rosetta D. 6.4x10.0x0.7	20
21	91.8328.00	Cuscinetto a sfere	1
22	90.0635.00	Anello arresto A25 UNI 7435	1
23	90.1641.00	Anello rad. D. 25.0x62.0x10.0	1
26	50.1500.74	Coperchio laterale	1
27	99.1807.00	Vite M 6x10 UNI 5739	4
28	41.3404.02	Alb. + rotore trif. 3 HP 2P 50 Hz.	1
29	41.3204.02	Carcassa statore trif. 3 HP 380 V	1

KIT RICAMBI – SPARE KITS						
KIT Nr.	KIT 1	KIT 83	KIT 84	KIT 86	KIT 96	KIT 97
Posizioni include Positions included	60 - 61 - 62 - 63 64 (65)	72	58 - 59	55 - 56 - 57 57	53 - 54 - 55 - 56 57	53 - 54 - 55 - 56
Nr. Pcs.	6	3	6	3	1	3


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
30	98.2093.00	Tappo G 3/8"x9 plast. nera	1
31	90.0795.00	Anello arresto J52 UNI 7437	1
32	91.8323.00	Cuscinetto a sfere	1
33	41.0700.22	Scudo posteriore	1
34	90.3857.00	OR D. 23.81x2.62 NBR 70SH 132	1
35	90.1652.00	Anello V-Seal D. 31.0x39.0x7.5	1
36	41.0300.51	Ventola	1
37	90.0628.00	Anello arresto A24 UNI 7435	1
38	41.0400.51	Copriventola	1
39	99.1658.00	Vite M5x45 UNI 7687	4
40	41.2104.65	Vite fissaggio scudo posteriore	4
41	41.2101.47	Guarnizione per copribasetta	1
42	41.2123.51	Copribasetta per interruttore	1
44	99.1705.00	Vite M5x65 UNI 5931	4
46	93.5027.00	Interruttore	1
47	99.1515.00	Vite M5x12 UNI 7687	1
48	96.6913.00	Rosetta D. 5.3x9x0.6 DIN 6798	1
49	10.7271.01	Cavo 5.3 m. - Spelato	1
50	93.5210.00	Pressacavo G 3/8" – D. 10	1
51	93.5790.00	Morsetto volante	1
53	51.1000.51	Anello di testa D. 15	96 97 3
54	90.2620.00	An. ten. alt. D. 15.0x25.0x5.0/3.0 HP	96 97 3
55	51.0800.70	Anello di fondo D. 15	86 96 97 3
56	90.3604.00	OR D. 25.12x1.78 NBR 70SH 2100	86 96 97 3
57	90.3835.00	OR D. 15.08x2.62 NBR 70SH 119	86 96 3
58	98.2218.00	Tappo M 24x1.5x11	84 6
59	90.3847.00	OR D. 20.29x2.62 NBR 90SH 3081	84 6

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
60	36.2002.51	Guida valvola	1
61	94.7376.00	Molla Dm. 9.4x14.8	1
62	36.2001.76	Valvola sferica	1
63	36.2003.66	Sede valvola	1
64	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70SH 3068	1
65	36.7032.01	Gr. valvola aspiraz./mandata	1
68	99.1943.00	Vite M 6x40 UNI 5931	8
69	51.1200.41	Testata pompa	1
70	98.2100.50	Tappo G 3/8"x13 TE22 Zinc.	1
71	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	1
72	90.1565.00	Anello rad. D. 15.0x24.0x5.0	83 3
74	90.3833.00	OR D. 13.95x2.62 NBR 70SH 3056	1
75	90.3845.00	OR D. 18.72x2.62 NBR 70SH 3075	1
76	10.0277.22	Semigiunto pompa D. 24x24.5	1
77	99.3017.00	Vite M8x10 UNI 5929	2
78	10.0278.22	Semigiunto motore D. 35x24	1
79	10.0090.47	Boccola per giunti	6
80	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1

* Fissare con Loctite 270 col. VERDE

** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO

TX10.130
TX12.100
TX951
TX954
TX957



DIS. COD. 44.9520.00_2

KIT RICAMBI – SPARE KITS					PISTON – PISTONE D. 15					PISTON – PISTONE D. 18					
KIT Nr.	KIT 23	KIT 123	KIT 124	KIT 137	KIT 138	KIT 88	KIT 89	KIT 90	KIT 125	KIT 130	KIT 126	KIT 127	KIT 128	KIT 129	KIT 131
Posizioni include Positions included	118	102 - 108 109 - 110 111 (27)	25 - 28	30 - 31 - 32 - 33 34 - 35 - 36 - 37 38 - 39 - 40 - 41 42 - 43 - 44 - 45	10-17- 91- 92 93 - 97 - 98 - 99 100 - 101	122 - 123 149	124	121	125 - 126	121 - 122 123 - 124 125 - 126 149	125 - 126 149	122 - 123 149	124	121	121 - 122 123 - 124 125 - 126 149
Nr. Pcs.	3	6	6	1	1	3	3	6	3	1	3	3	3	6	1

TX10.130 – TX12.100 TX951 – TX954 – TX957					D. 15					D. 18							
					TX10.130 – TX951					TX12.100 – TX954 - TX957							
POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT			NR	POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT			NR	POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT			NR
22	44.0206.35	Albero ecc. C.16.0 - TX10.130 951 957			1	49	94.7345.00	Molla Dm. 7.6x29.0			1	50	94.7436.00	Molla Dm. 15.0x35.0			1
23	98.2103.00	Asta livello olio G3/8x51 D. 4			1	51	36.3169.70	Piatello molla			1	52	36.3185.70	Registro di pressione			1
24	90.1641.00	Anello rad. D. 25.0x62.0x10.0			1	53	90.3598.00	OR D. 20.35x1.78 NBR 70SH 2081			1	54	99.3054.00	Vite M 8x20 UNI 5923			1
25	98.2226.00	Tappo M 24x1.5x16.7			124	55	92.2218.00	Dado M 8x1.25x5x13			1	56	92.2935.00	Dado M 28x1.5			1
26	94.5824.00	Manometro 0-300 D.40			1	57	36.3186.70	Ghiera per registro pressione			1	59	10.0501.22	Flangia per motopompe			1
27	36.7115.01	Gr. valvola aspir./mandata			123	60	43.3401.02	Alb. + rotore mono. 3 HP 4P			1	61	43.3201.02	Carcassa statore mono. 3 HP 220V			1
28	90.3847.00	OR D. 20.29x2.62 NBR 90SH 3081			6	61	43.3203.02	Carcassa statore mono. 3 HP 230V			1	62	90.4028.00	OR D. 9.12x3.53 NBR 70SH 4036			2
29	98.2227.00	Tappo M 24x1.5x16.7 – foro G 1/8"			1	63	43.2128.51	Pinza pressacavo			2	64	43.2127.51	Pressacavo			2
30	90.5065.00	Anello antiest. D. 10.6x15.0x2.0			137	65	10.7269.01 10.6089.01 10.6091.01	Cavo 5.8 m. - Spelato Cavo 5.8 m. - BKA – TX951 Cavo 5.8 m. - EU			1	67	93.5182.00	Interruttore			1
31	90.3822.00	OR D. 9.92x2.62 – Spec. – 112			137	68	43.2120.51	Mascherina interruttore			1	69	43.2119.47	Membrana interruttore			1
32	36.3164.66	Sede valvola			137	70	43.2113.51	Copribasetta interruttore			1	71	99.1720.00	Vite M 5x40 UNI 5931			4
33	99.1509.00	Vite M 5x0.8x8.5			137	72	99.0744.00	Vite D. 2.9x16 UNI 7049			4	73	99.1540.00	Vite M 5x12 UNI 7688			2
34	36.3190.66	Valvola sferica			137	74	99.1515.00	Vite M 5x12 UNI 7687			1	75	96.6913.00	Rosetta D. 5.3x9.0x0.6			1
35	90.3575.00	OR D. 6.75x1.78 – Spec. – 106			137	76	91.8372.00	Cuscinetto a sfere			1	77	90.0850.00	Anello d'arresto J62			1
36	90.5144.00	Anello antiest. D. 22.0x25.0x1.5			137	77	90.0850.00	Anello d'arresto J62			1						
37	90.3600.00	OR D. 21.95x1.78 NBR 70SH 2087			137												
38	36.3229.70	Guida valvola			137												
39	36.3231.51	Valvola piana			137												
40	94.7485.00	Molla Dm. 18.5x11.5			137												
41	36.3230.70	Distanziale			137												
42	90.5025.00	Anello antiest. D. 8.0x12.7x1.5			137												
43	36.3234.70	Pistoncino di comando			137												
44	90.3820.00	OR D. 9.13x2.62 – Spec. – 109			137												
45	90.5052.00	Anello antiest. D. 9.6x14.0x1.5			137												
46	90.3857.00	OR D. 23.81x2.62 NBR 70SH 132			1												
47	36.3228.70	Boccola di guida			1												
48	36.3233.70	Piatello inferiore molla			1												

KIT RICAMBI – SPARE KITS										PISTON – PISTONE D. 15					PISTON – PISTONE D. 18				
KIT Nr.	KIT 23	KIT 123	KIT 124	KIT 137	KIT 138	KIT 88	KIT 89	KIT 90	KIT 125	KIT 130	KIT 126	KIT 127	KIT 128	KIT 129	KIT 131				
Posizioni include Positions included	118	102 - 108 109 - 110 111 (27)	25 - 28	30 - 31 - 32 - 33 34 - 35 - 36 - 37 38 - 39 - 40 - 41 42 - 43 - 44 - 45	10 - 17 - 91 - 92 93 - 97 - 98 - 99 100 - 101	122 - 123 149	124	121	125 - 126	121 - 122 123 - 124 125 - 126 149	125 - 126	122 - 123 149	124	121	121 - 122 123 - 124 125 - 126 149				
Nr. Pcs.	3	6	6	1	1	3	3	6	3	1	3	3	3	6	1				

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
79	42.0300.51	Ventola	1
80	43.0400.51	Copriventola	1
81	90.0655.00	Anello d'arresto A28 UNI 7435	1
82	99.1658.00	Vite M 5x45 UNI 7687	4
83	90.3863.00	OR D. 28.25x2.62 NBR 70SH 3112	1
85	99.1867.00	Vite M 6x48 UNI 5931	4
86	96.6938.00	Rosetta D. 6.4x10.0x0.7	8
87	99.1897.00	Vite M 6x25 UNI 5931	4
88	10.0076.66	Ugello D. 2.20	1
89	90.3832.00	OR D. 13.95x2.62 – Spec. - 3056	1
90	10.0147.70	Nipplo M 22x1.5	1
91	90.3582.00	OR D. 9.25x1.78 NBR 70SH 2037	138
92	94.8217.00	Molla conica D. 4.3x7.3x11.0	138
93	97.4782.00	Sfera D. 7/32"	138
94	36.3216.51	Corpo regolatore detersivo	1
95	36.2563.70	Sede valvola aspirazione detersivo	1
96	36.3217.51	Pomolo regolazione detersivo	1
97	90.3570.00	OR D. 4.48x1.78 NBR 70SH 2018	138
98	36.3220.51	Tappo D.8	138
99	36.3219.51	Filtro	138
100	90.3831.00	OR D. 13.10x2.62 – Spec. – 117	138
101	36.3218.51	Innesto portagomma	138
102	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70SH 3068	7
103	36.3182.51	Nipplo aspirazione G 3/4"	123
104	92.8925.00	Filtro D. 12x35	1
105	90.3828.00	OR D. 12.37x2.62 NBR 70SH 3050	1
106	36.2569.51	Portagomma aspirazione	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
107	92.9828.00	Ghiera G 3/4" – D.15	1
108	36.2025.51	Guida valvola	123
109	94.7376.00	Molla Dm. 9.4x14.8 INOX	123
110	36.2001.76	Valvola sferica	123
111	36.2003.66	Sede valvola	123
112	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8	1
113	99.3175.00	Vite M 8x60 UNI 5931 8.8 Zinc.	8
115	44.1201.41	Testata pompa con valvola D. 15	1
115	44.1205.41	Testata pompa con valvola D. 18	1
116	96.7514.00	Rosetta D. 21.5x27.0x1.5	1
117	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	1
118	90.1614.00	Anello rad. D. 20.0x30.0x5.0	23
119	96.7380.00	Rosetta D. 17.5x23.0x1.5	1
120	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1
121	51.1000.51	Anello di testa D. 15	90 130
	44.1001.51	Anello di testa D. 18	129 131
	90.2620.00	An. ten. alt. D.15.0x25.0x5.0/3.0 HP	88 130
122	90.2682.00	An. ten. alt. D.18.0x30.0x6.0/3.5 HP	127 131
	90.2622.00	An. RESTOP D. 15.0x25.0x5.0/3.1	88 130
123	90.2683.00	An. RESTOP D. 18.0x30.0x6.0/3.5	127 131
124	52.2166.70	Anello intermedio D. 15	89 130
	44.2161.70	Anello intermedio D. 18	128 131
125	44.0800.70	Anello di fondo D. 15	125 130
	44.0801.70	Anello di fondo D. 18	126 131
126	90.3612.00	OR D. 31.47x1.78 NBR 70SH 2125	125 126 130 131
127	42.2115.86	Cavo ponte interruttore	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
128	43.2118.51	Piastra fissaggio interruttore	1
130	93.5648.00	Condensatore 40µF 450 V 50x98	2
131	90.3889.00	OR D. 48.89x2.62 NBR 70SH 3193	2
132	96.7020.00	Rosetta D. 8.4x15.0x1.5	1
133	99.3144.00	Vite M 8x50 UNI 5931	1
134	10.7232.01	Cavo di collegamento	2
135	43.2124.51	Protezione condensatori	1
136	90.3859.00	OR D. 25.07x2.62 NBR 70SH 3100	1
137	90.0671.00	Anello d'arresto Z130	1
	90.2617.00	An. ten. alt. D. 15.0x25.0x5.8 LP	88 130
149	90.2684.00	An. ten. alt. D. 18.0x30.0x6.8 LP	127 131

**** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO**



17

KIT RICAMBI – SPARE KITS										PISTON – PISTONE D. 15					PISTON – PISTONE D. 18				
KIT Nr.	KIT 23	KIT 123	KIT 124	KIT 137	KIT 138	KIT 88	KIT 89	KIT 90	KIT 125	KIT 130	KIT 126	KIT 127	KIT 128	KIT 129	KIT 131				
Posizioni incluse Positions included	118	102 - 108 109 - 110 111 (27)	25 - 28	30 - 31 - 32 - 33 34 - 35 - 36 - 37 38 - 39 - 40 - 41 42 - 43 - 44 - 45	10 - 17 - 91 - 92 93 - 97 - 98 - 99 100 - 101	122 - 123 149	124	121	125 - 126	121 - 122 123 - 124 125 - 126 149	125 - 126 149	122 - 123 149	124	121	121 - 122 123 - 124 125 - 126 149				
Nr. Pcs.	3	6	6	1	1	3	3	6	3	1	3	3	3	6	1				

TX13.180 – TX12.140 – TX14.120 – TX15.150 – TX17.130 TX956 – TX961					
D. 15			D. 18		
TX13.180 - TX15.150 TX17.130 - TX961			TX14.120 – TX956 TX12.140		

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT			NR
1	44.0100.22	Carter pompa			1
2	91.8328.00	Cuscinetto a sfere			2
3	90.3898.00	OR D. 56.82x2.62 NBR 70SH 3225			1
4	53.2108.51	Vetrino spia livello olio			1
5	99.1807.00	Vite M 6x10 UNI 5739			4
6	53.1500.22	Coperchio laterale			1
7	92.2216.00	Dado M 8x13x5			3
8	44.2115.70	Rosetta D. 8 con collare			3
9	52.0400.09	Pistone D. 15x37.5			3
	44.0401.09	Pistone D. 18x37.5			3
10	90.3572.00	OR D. 5.28x1.78 – Spec. – 2021 138			5
11	90.5022.00	Anello antiest. D. 6.2x9.0x1.5			3
12	96.7350.00	Rosetta D. 16.0x27.0x1.7/0.7			3
13	44.0500.66	Guida pistone			3
14	97.7340.00	Spinotto D.10x29.5			3
15	44.0300.22	Biella			3
16	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 Zinc.			1
17	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 70SH 2043 138			2
18	99.1837.00	Vite M 6x14 UNI 5931			5
19	44.1600.22	Coperchio posteriore			1
20	90.3920.00	OR D.101.27x2.62 NBR 70SH 3400			2
21	91.4892.00	Linguetta 8x7x35 UNI 6604			1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT			NR
47	36.3228.70	Boccola di guida			1
48	36.3233.70	Piatello inferiore molla			1
49	94.7345.00	Molla Dm. 7.6x29.0			1
50	94.7436.00	Molla Dm. 15x35.0			1
51	36.3169.70	Piatello molla			1
52	36.3185.70	Registro di pressione			1
53	90.3598.00	OR D. 20.35x1.78 NBR 70SH. 2081			1
54	99.3054.00	Vite M 8x20 UNI 5923			1
55	92.2218.00	Dado M 8x1.25x5x13			1
56	92.2935.00	Dado M 28x1.5			1
57	36.3186.70	Ghiera per registro pressione			1
59	10.0501.22	Flangia per motopompe			1
60	43.3430.02 43.3450.02 43.3460.02	Alb. + rotore trif. 4 HP 4P Alb. + rotore trif. 5 HP 4P Alb. + rotore trif. 5.5 HP 2P			1
	43.3231.02 43.3268.02 43.3261.02	Carcassa statore trif. 4 HP 200-380 V Carcassa statore trif. 5.5 HP 220-380 V Carcassa statore trif. 5.5 HP 400 V			1
62	90.4028.00	OR D. 9.12x3.53 NBR 70 SH. 4036			2
63	43.2128.51	Pinza pressacavo			2
64	43.2127.51	Pressacavo			2
65	10.7273.01	Cavo 5.8 m. - Spelato			1
67	93.5179.00 93.5182.00	Interruttore termico 10-16 A 380 V Interruttore termico 10-20 A 220 V			1
68	43.2120.51	Mascherina interruttore			1
69	43.2119.47	Membrana interruttore			1
70	43.2113.51	Copribasetta interruttore			1
71	99.1720.00	Vite M 5x40 UNI 5931			4
72	99.0744.00	Vite D. 2.9x16 UNI 7049			4
73	99.1540.00	Vite M 5x12 UNI 7688			2

KIT RICAMBI – SPARE KITS

KIT Nr.	KIT 23	KIT 123	KIT 124	KIT 137	PISTON – PISTONE D. 15					PISTON – PISTONE D. 18				
					KIT 138	KIT 88	KIT 89	KIT 90	KIT 125	KIT 130	KIT 126	KIT 127	KIT 128	KIT 129
Posizioni include Positions included	118	102 - 108 109 - 110 111 (27)	25 - 28	30 - 31 - 32 - 33 34 - 35 - 36 - 37 38 - 39 - 40 - 41 42 - 43 - 44 - 45	10 - 17 - 91 - 92 93 - 97 - 98 - 99 100 - 101	122 - 123 149	124	121	125 - 126	121 - 122 123 - 124 125 - 126 149	125 - 126	122 - 123 149	124	121
Nr. Pcs.	3	6	6	1	1	3	3	6	3	1	3	3	3	6


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
74	99.1515.00	Vite M 5x12 UNI 7687		1
75	96.6913.00	Rosetta D. 5.3x9.0x0.6 Din 6798		1
76	91.8372.00	Cuscinetto a sfere		1
77	90.0850.00	Anello d'arresto J62		1
79	42.0300.51	Ventola		1
80	43.0400.51	Copriventola		1
81	90.0655.00	Anello d'arresto A28		1
82	99.1658.00	Vite M 5x45 UNI 7687 4.8 Zinc.		4
83	90.3863.00	OR D. 28.25x2.62 NBR 70SH 3112		1
84	98.2173.00	Tappo plastica G 1/2"		1
85	99.1867.00	Vite M 6x18 UNI 5931		4
86	96.6938.00	Rosetta D. 6.4x10.0x0.7		8
87	99.1897.00	Vite M 6x25 UNI 5931		4
88	10.0076.66	Ugello D. 2.20		1
89	90.3832.00	OR D. 13.95x2.62 – Spec. – 3056		1
90	10.0147.70	Nipplo M 22x1.5		1
91	90.3582.00	OR D. 9.25x1.78 NBR 70SH 2037 138		1
92	94.5827.00	Molla conica D. 4.3x7.3x11.0	138	2
93	97.4782.00	Sfera D. 7/32"	138	2
94	36.3216.51	Corpo regolatore detersivo		1
95	36.2563.70	Sede valvola aspirazione detersivo		1
96	36.3217.51	Pomolo regolazione detersivo		1
97	90.3570.00	OR D. 4.48x1.78 NBR 70SH 2018	138	3
98	36.3220.51	Tappo D. 8	138	1
99	36.3219.51	Filtro	138	1
100	90.3831.00	OR D. 13.10x2.62 – Spec. - 117	138	1
101	36.3218.51	Innesto portagomma	138	1
102	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70SH 3068	123	7

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT		NR
103	36.3182.51	Nipplo aspirazione G 3/4"		1
104	92.8925.00	Filtro D. 12x35		1
105	90.3828.00	OR D. 12.37x2.62 NBR 70SH 3050		1
106	36.2569.51	Portagomma aspirazione		1
107	92.9828.00	Ghiera G 3/4" – D. 15		1
108	36.2025.51	Guida valvola	123	6
109	94.7376.00	Molla Dm. 9.4x14.8	123	6
110	36.2001.76	Valvola sferica	123	6
111	36.2003.66	Sede valvola	123	6
112	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8		1
113	99.3175.00	Vite M 8x60 UNI 5931		8
115	44.1201.41	Testata pompa con valvola D. 15		1
	44.1205.41	Testata pompa con valvola D. 18		
116	96.7514.00	Rosetta D. 21.5x27.0x1.5		1
117	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10		1
118	90.1614.00	Anello rad. D. 20.0x30.0x5.0	23	3
119	96.7380.00	Rosetta D. 17.5x23.0x1.5		1
120	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13		1
121	51.1000.51	Anello di testa D. 15	90 130	3
	44.1001.51	Anello di testa D. 18	129 131	
	90.2620.00	An. ten. alt. D. 15.0x25.0x5.0/3.0 HP	88 130	3
122	90.2682.00	An. ten. alt. D. 18.0x30.0x6.0/3.5 HP	127 131	
	90.2622.00	An. RESTOP D. 15.0x25.0x5.0/3.1	88 130	3
123	90.2683.00	An. RESTOP D. 18.0x30.0x6.0/3.5	127 131	
124	52.2166.70	Anello intermedio D. 15	89 130	3
	44.2161.70	Anello intermedio D. 18	128 131	

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION – KIT		NR
125	44.0800.70 44.0801.70	Anello di fondo D. 15 Anello di fondo D. 18	125 130 126 131	3
126	90.3612.00	OR D. 31.47x1.78 NBR 70SH 2125	125 126 130 131	3
128	42.2118.51	Piastra fissaggio interruttore		1
129	90.3859.00	OR D. 25.07x2.62 NBR 70SH 3100		1
130	90.0671.00	Anello d'arresto Z130		1
	90.2617.00	An. ten. alt. D. 15.0x25.0x5.8 LP	88 130	3
149	90.2684.00	An. ten. alt. D. 18.0x30.0x6.8 LP	127 131	

CARRELLO - TROLLEY

DIS. COD. 23.9506.00_0




POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
1	36.3222.51 36.3221.51	Pomolo valvola - T Pomolo valvola - TX	1
2	23.0084.51 23.0083.51	Carenatura - T Carenatura - TX	1
3	23.0087.51	Tappo	1
4	99.1312.00	Vite D .4.2x19 UNI 7049	2
5	23.0095.51	Fermacavo	1
6	90.3889.00	OR D. 48.89x2.62 NBR 70SH 3193	1
7	92.2040.00	Dado M 6-8 DIN 6923	8
8	96.6962.00	Rosetta D. 6.6x18.0 UNI 6593	6
9	23.0089.88	Tubo supporto manubrio DX	1
10	23.0088.88	Tubo supporto manubrio SX	1
11	23.0093.51	Manubrio	1
12	23.0102.51	Gancio supporto tubo	1
13	96.6925.00	Rosetta D. 6.0x10.0	2
14	99.1943.00	Vite M 6x40 UNI 5931	4
15	23.0086.51	Griglia	1
18	96.9327.00	Assieme ruota	2

POS	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NR
19	96.7521.00	Rosetta D. 21.0x38.0x3.0	2
20	91.7129.00	Copiglia 3x30 UNI 1336	2
21	99.1929.00	Vite M 6x40 UNI 5731	4
22	52.2122.51	Pomolo fissaggio protezione anteriore	2
23	23.0091.51 23.0090.51	Maschera IN-OUT - T Maschera IN-OUT - TX	1
24	90.3818.00	OR D. 7.59x2.62 NBR 70SH 3030	1
25	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	1
26	96.7072.00	Boccola D. 4.0x5.5x6.0	8
27	23.0099.70	Distanziale	4
28	23.0098.47	Supporto elastico	4
29	96.7016.00	ROSETTA 8.4x14.4x2.0	4
30	99.3099.00 99.3129.00	Vite M8x35 UNI 5931 - T Vite M8x40 UNI 5927 - TX	4
31	23.0092.02	Telaio serbatoio	1
33	23.0101.47	Passatubo	1
34	10.0529.98	Tubo adduzione detergente 380 mm.	1
35	23.0127.02	Assieme colonna fissaggio carenatura	1

REG. DI PRESSIONE – PRESSURE REGULATOR

KR 90T – KR 100T

DIS. COD. 36.9516.00_0



KR 90T	KR 100T
T 8.90	T 10.100 T 11.120

REG. DI PRESSIONE – PRESSURE REGULATOR

KR 90T – KR 100T

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	KIT	NR
2	90.3835.00	OR D. 15.08x2.62 NBR 70SH 119	99	1
3	36.2556.70	Tappo		1
4	90.3847.00	OR D. 20.29x2.62 NBR 90SH 3081	99	1
5	90.3580.00	OR D. 8.73x1.78 – Spec. – 108	99	2
6	36.2574.02	Assieme otturatore + valvola		1
7	90.3598.00	OR D. 20.35x1.78 NBR 70SH 2081	99	1
8	36.2554.66	Sede valvola	99	1
9	90.3596.00	OR D. 18.77x1.78 NBR 70SH 2075	99	1
10	97.4802.00	Sfera D. 9/32"	99	1
11	***	Vedere tabella A – See table A		
12	90.5080.00	Anello antiest. D. 13.25x18.0x2.0	99	2
13	94.7344.00	Molla Dm. 7.5x40.0	99	1
14	36.2552.70	Piattello molla		1
15	90.3582.00	OR D. 9.25x1.78 NBR 70SH 2037	99	2
16	90.3820.00	OR D. 9.13x2.62 – Spec. – 109	99 138	1
17	36.2567.00	Vite fissaggio valvola 1/4"		1
18	98.1966.00	Tappo G 3/8"x8		1
19	96.7100.00	Rosetta D. 10.0x14.0x1.5		1
20	36.2568.70	Vite fissaggio valvola 3/8"		1
21	90.3827.00	OR D. 11.91x2.62 NBR 70SH 115	99	1
22	99.3054.00	Vite M8x20 UNI 5923		1
23	92.2218.00	Dado M8x1.25x5x13 UNI 5589		1
24	36.3217.51	Pomolo regolazione detersivo		1
25	90.3570.00	OR D. 4.48x1.78 NBR 70SH 2018	138	3
26	36.3220.51	Tappo D. 8	138	1
27	36.3219.51	Filtro	138	1
28	90.3831.00	OR D. 13.10x2.62 – Spec. – 117	138	1
29	94.8217.00	Molla conica D. 4.3x7.3x11.0	138	2
30	97.4782.00	Sfera D. 7/32"	138	2


KIT Nr.	KIT 99	KIT 138
Posizione incluse Positions included	2 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 10 – 12 – 13 – 15 – 16 21 – 39 – 42 – 47 – 48 53 – 54	15 – 25 – 26 – 27 – 28 29 – 30 – 31 – 32 – 34
Nr. Pcs.	1	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	KIT	NR
31	90.3572.00	OR D. 5.28x1.78 – Spec. – 2021	138	2
32	36.3218.51	Innesto portagomma	138	1
33	36.2563.70	Sede valvola aspirazione detersivo		1
34	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 70SH 2043	138	1
35	36.3216.51	Corpo regolatore detersivo		1
36	36.2588.41	Corpo valvola		1
37	36.2569.51	Portagomma aspirazione		1
38	10.0119.02	Ghiera		1
39	90.3828.00	OR D. 12.37x2.62 NBR 70SH 3050	99	1
40	92.8925.00	Filtro D. 12x35		1
41	36.2560.70 36.2584.70	Nipplo aspirazione M 22x1.5 Nipplo aspirazione G 1/2" NPT		1 1
42	90.3591.00	OR D. 14.00x1.78 NBR 70SH 2056	99	1
43	10.0147.70	Nipplo M 22x1.5		1
44	90.3832.00	OR D. 13.95x2.62 – SPEC – 3056		1
45	***	Vedere tabella A – See table A		
46	90.3822.00	OR D. 9.92x2.62 – Spec. – 112		1
47	90.3839.00	OR D. 15.88x2.62 NBR 70SH 121	99	1
48	90.3833.00	OR D. 13.95x2.62 NBR 70SH 3056	99	1
49	92.2492.00	Dado M 14x1x17x3		1
50	36.2580.70	Vite di regolazione manometro		1
51	94.7338.00	Molla Dm. 7.2x18.0		1
52	36.2589.70	Pistoncino manometro		1
53	90.5004.00	Anello antiest. D. 3.2x6.0x1.5	99	1
54	90.3567.00	OR D. 2.90x1.78 – Spec. – 2012	99	1
55	94.8718.00	Molla di torsione Dm. 18		1
56	36.2577.51	Coperchio manometro		1
57	36.2578.51	Indicatore manometro		1
58	36.2590.01	Quadrante per manometro		1

TABELLA A – TABLE A				
KR 90T	11	36.2572.70	Pistoncino D. 2.25	1
	45	10.0307.51	Ugello D. 1.8	1
KR 100T	11	36.2595.70	Pistoncino D. 2.50	1
	45	10.0151.66	Ugello D. 2.0	1

ACCESSORI PER TX – TX ACCESSORIES

P3X



KIT Nr.	KIT 116
Posizione include Positions included	10 – 11 – 12 – 13 14 – 15 – 16
Nr. Pcs.	1


DIS. COD. 18.9515.00_0

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	KIT	NR
1	18.2082.64	Piattello spinta		1
2	97.6143.00	Spina D. 4.0x20.0		1
3	18.2079.51	Leva di comando		1
4	94.7303.00	Molla Dm. 2.8x21.0		1
5	18.2050.51	Nottolino per sicura		1
6	18.2080.51	Corpo pistola		1
8	99.0845.00	Vite D. 3.5x16 UNI 7049		1
9	18.2081.51	Coperchio pistola		1
10	18.2075.70	Tappo M18x1	116	1
11	90.3593.00	OR D. 15.60x1.78 NBR 70SH 2062	116	1
12	94.7342.00	Molla Dm. 7.5x19.7	116	1
13	97.4810.00	Sfera D. 5/16"	116	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	KIT	NR
14	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 70SH 2043	116	1
15	90.5068.00	Anello antiest. D. 11.9x14.5x1.5	116	1
16	18.2074.66	Sede valvola	116	1
17	18.2076.66	Asta di comando		1
18	18.2077.70	Guida asta		1
19	90.3568.00	OR D. 3.69x1.78 – Spec. - 2015		2
20	90.5007.00	Anello antiest. D. 4.0x6.8x1.5		1
21	18.2073.41	Corpo otturatore		1
22	18.2083.89	Tubo G 1/4"x158		1
23	97.6200.00	Spina D. 8.5x34.0		1
24	ZINA 1/4"F	Niplo 1/4"FxM22x1.5		1
25	94.7351.00	Molla Dm. 8.2x28.0		1

ACCESSORI PER T – T ACCESSORIES

P10




KIT Nr.	KIT 105
Posizione incluse Positions included	2 - 3 - 4 - 7 - 9
Nr. Pcs.	1

DIS. COD. 18.9507.00_0

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	KIT	NR
1	18.2056.02	Corpo pistola		1
2	90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70SH 3068	105	1
3	18.2059.02	Sede valvola	105	1
4	18.2071.02	Asta portavalvola	105	1
5	94.7378.00	Molla Dm. 9.5x20.0		1
6	18.2042.70	Guida molla		1
7	90.3568.00	OR D. 3.69x1.78 – Spec. – 2015	105	2
8	90.5007.00	Anello antiest. D. 4.0x6.8x1.5		1
9	18.2053.70	Perno	105	1
10	94.7305.00	Molla Dm. 3.6x28.0		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	KIT	NR
11	18.2050.51	Nottolino per sicura		1
12	94.7303.00	Molla Dm. 2.8x21.0		1
13	18.2048.51	Leva di comando		1
14	96.6840.00	Rosetta D. 4.25x13.0x2.5		1
15	92.1935.00	Dado M4x7x6		1
16	18.2052.70	Guida molla		1
17	94.7414.00	Molla Dm. 13.0x44.5		1
18	98.2192.00	Tappo M22x1.5x15		1
19	97.6155.00	Spina D. 5.0x30.0		1
20	95.2840.00	Nipplo G 1/4"x28		1




TUBO ALTA PRESSIONE – HIGH PRESSURE HOSE

T	TX
ZTUBINA (8 m.) ZTUBIN16 (16 m.)	ZTXTUBO8 (8 m.)

ACCESSORI PER T-TX – T-TX ACCESSORIES

MULTIREG99


DIS. COD. 10.9526.00_0



POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	KIT	NR
1	10.0483.51	Manopola		1
2	10.0299.51	Pinza		1
3	10.1304.76	Lame di guida		1
4	10.0486.70	Testina portalame		1
5	90.3819.00	OR D. 9.13x2.62 NBR 70SH 109		1
6	10.0485.70	Cilindro distributore		1
7	10.0496.70	Anello		1
8	10.0484.70	Nipplo distributore		1
9	99.0702.00	Vite M3x4 UNI 7687		2

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	KIT	NR
10	90.3845.00	OR D. 18.72x2.62 NBR 70SH 3075		2
11	90.2680.00	Anello ten. alt. D. 18		1
12	90.3828.00	OR D. 12.37x2.62 NBR 70SH 3050		1
13	98.6615.00	Ugello 130 – Arancione	TX10.130	1
	98.6632.00	Ugello 135 – Blu	T8.90 TX13.180	1
	98.6674.00	Ugello 140 – Rosso	TX12.140	1
	98.6690.00	Ugello 145 – Giallo	T10.100 TX951	1
	98.6725.00	Ugello 150 – Azzurro	T11.120 TX12.100	1
	98.6756.00	Ugello 155 – Bianco	TX14.120 TX15.150	1
			TX956 TX961	
	98.6820.00	Ugello 165 – Viola	TX954	1
	98.6935.00	Ugello 175 – Neutro	TX17.130	1
	98.6963.00	Ugello 180 – Verde	TX957	1

TX LANCE




DIS. COD. 18.9514.00_0

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	KIT	NR
1	18.0126.98	Tubo trafilato D. 20x330		2
2	10.0542.51	Protezione		1
3	18.0127.89	Tubo G 1/4"x350		2
4	10.0120.70	Nipplo G 1/4" F		1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	KIT	NR
5	90.3845.00	OR D. 18.72x2.62 NBR 70SH 3075		1
6	90.3820.00	OR D. 9.13x2.62 – Spec. - 109		1
7	10.0534.70	Innesto maschio		1
8	10.0532.02	Manopola		1

ACCESSORI PER T-TX – T-TX ACCESSORIES



ROTOTEK

DIS. COD. 10.9545.00_0

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	KIT	NR
1	10.0568.51	Manopola	1	
2	90.3845.00	OR D. 18.72x2.62 NBR 70SH 3075	2	
3	10.0450.70	Tappo M 8x1	1	
4	90.3835.00	OR D. 15.08x2.62 NBR 70SH 119	2	
5	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 70SH 2043	1	
6	10.0455.09	Sede	1	
7	10.0451.70	Corpo	1	
8	99.0702.00	Vite M 3x4 UNI 7687	1	
9	10.0456.09	Testina	1	
10	***	Vedere tabella A – See table A		
11	90.3574.00	OR D. 6.07x1.78 NBR 70SH 2025	1	
12	10.0564.02	Assieme rotore	1	
13	10.0453.51	Guida flusso	1	
14	90.5090.00	Anello antiest. D. 15.8x20.0x13.0	1	
15	***	Vedere tabella A – See table A		
16	90.3867.00	OR D. 31.42x2.62 NBR 70SH 3125	1	
17	10.0567.51	Cilindro adattatore	1	
18	90.3819.00	OR D. 9.13x2.62 NBR 70SH 109	1	

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	KIT	NR
19	10.0485.70	Cilindro distributore	1	
20	90.2680.00	Anello ten. alt. D. 18	1	
21	90.3828.00	OR D. 12.37x2.62 NBR 70SH 3050	1	
22	10.0484.70	Nipplo distributore	1	
23	10.0566.51	Ghiera fermo	1	

TABELLA A – TABLE A

T8.90 TX10.130 TX13.180	10	98.6674.00	Ugello 140 – Rosso	1
	15	10.0472.70	Convogliatore D. 1.4	1
T10.100 TX951	10	98.6756.00	Ugello 155 – Bianco	1
	15	10.0471.70	Convogliatore D. 2.0	1
TX12.140 TX12.100	10	98.6725.00	Ugello 150 – Azzurro	1
	15	10.0454.70	Convogliatore D. 1.6	1
T11.120 TX14.120 TX15.150 TX956 TX961	10	98.6780.00	Ugello 160 – Nero	1
	15	10.0471.70	Convogliatore D. 2.0	1
TX17.130 TX954 TX957	10	98.6935.00	Ugello 175 – Neutro	1
	15	10.0471.70	Convogliatore D. 2.0	1

OPTIONALS

ROTOTEK KIT



ORD. CODE: **ZTXROK**

UGELLO ROTANTE MULTIFUNZIONALE
MULTIFUNCTION ROTATING NOZZLE
BUSE ROTATIVE MULTIFONCTION
DREHBARE MEHRZWECKDÜSE
BOQUILLA ROTATIVA MULTIFUNCIÓN
BICO ROTATIVO MULTIFUNÇÃO
ROTTERENDE DYSE MED FLERE FUNKTIONER
MULTIFUNCTIONNEL ROTEREND MONDSTUK
ROTTERANDE MUNSTYCKE
PYÖRIVÄ MONITOIMISUUTIN
ROTTERENDE MUNNSTYKKE
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΠΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

DRAINKIT



ORD. CODE: **ZTXDRAIN**

KIT PULIZIA TUBAZIONI
DRAIN CLEANING KIT
JEU DE NETTOYAGE DES TUBES
ROHRREINIGUNGSKIT
KIT DE LIMPEZA DE TUBERIAS
ESTOJO LIMPEZA TUBAGENS
RØRRENSESÆT
REINIGINGSSET LEIDINGEN
RÖRRENSNINGSET
LETKUJEN PESUTARVIKKEET
RØRRENGJØRINGSUTSTYR
KIT ΚΑΦΑΡΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ


FOAMKIT



ORD. CODE: **ZTXFOAM**

LANCIA SCHIUMA
FOAM SPRAYER
LANCE A MOUSSE
SCHAUMLANZE
LANZA PARA ESPUMA
LANÇA-ESPUMA
SKUMLANSE
SCHUIMTOEVOERDER
SKUMLANS
VAAHTOSUUTIN
SKUMSPROYTE
ΜΕΤΟΛΕΤΟ ΑΦΡΟΥ

SANDKIT



ORD. CODE: **ZTXSAND**

TESTINA SABBIANTE
SAND-BLASTING KIT
KIT DE SABLAGE
SANDSTRAHLKIT
KIT ARENADOR
CABEÇA DE AREIAMENTO
SANDBLÆSNINGSSÆT
ZANDKOP
SANDBLÅSTER
HIEKKAPUHALLUSSUUTIN
SANDBLÅSER
ΚΕΦΑΛΗ ΑΜΜΟΒΟΑΗΣ

COPYRIGHT Il contenuto di questo libretto è di proprietà di INTERPUMP GROUP, ne è vietata la riproduzione e/o la divulgazione, anche parziale, a termini di legge.

COPYRIGHT The contents of this booklet are the property of INTERPUMP GROUP. Reproduction and divulgation, in whole or in part, are prohibited by law.

COPYRIGHT Le contenu de cette notice appartient à INTERPUMP GROUP : aux termes de la loi il est interdit de le reproduire et/ou de le divulguer, même partiellement.

COPYRIGHT Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung ist Eigentum von INTERPUMP GROUP. Die auch nur teilweise Reproduktion und/oder Verbreitung ist gesetzlich verboten.

COPYRIGHT El contenido del presente manual es propiedad de INTERPUMP GROUP y está legalmente prohibida su reproducción y/o divulgación parcial o total.

COPYRIGHT O conteúdo deste livro é de propriedade da INTERPUMP GROUP, e é proibida a sua reprodução e/ou a sua divulgação, mesmo parcial, nos termos da lei.

Le informazioni presenti su questo documento possono essere variate senza preavviso.

The information contained in this document may change without notice.

Les informations présentes sur ce document peuvent être changées sans besoin de préavis.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

La información contenida en el presente documento puede modificarse sin previo aviso.

As informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alterações sem aviso prévio.



**INTERPUMP
GROUP**

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001

VIA FERMI, 25 42049 S.ILARIO – REGGIO EMILIA (ITALY)
TEL. +39 – 0522 - 904311 TELEFAX +39 – 0522 – 904444
E-mail: info@interpumpgroup.it - <http://www.interpumpgroup.it>