

VHT5808



INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION


Portata (L/min)	Flow (L/min)	8 / 10
Portata (US Gpm)	Flow (US Gpm)	2,11 / 2,64
Regime di rotazione (rpm)	Rotation regime (rpm)	1450 / 1750
Pressione (MPa)	Pressure (MPa)	17
Pressione (bar)	Pressure (bar)	170
Pressione (psi)	Pressure (psi)	2465
Potenza (hp)	Power (hp)	3,53 / 4,4
Potenza (kW)	Power (kW)	2,6 / 3,3
Dimensioni d'ingombro L x l x h (mm)	Overall dimensions L x l x h (mm)	241,5x215x129,5
Peso (kg)	Weight (kg)	7

VHT5808

VERSIONI - VERSIONS

Albero maschio con linguetta - Male shaft (key)	Pag.	3
Albero cavo Ø28 - vers. B - Hollow shaft (key) Ø28 - vers. B	Pag.	6

Albero maschio con linguetta - Male shaft (key)




Albero maschio con linguetta - Male shaft (key)

Ref.	Codice - Part n°	Qtà - Qty	Descrizione	Description
1	58120741	1	TESTATA POMPA D.18 NICKEL (E2)	MANIFOLD FOR PISTON D. 18 NICKEL PL.
2	36202551	3	GUIDA VALVOLA ASP. MANDATA	VALVE CAGE
3	94737600	3	MOLLA DM 9,4X14,8 INOX	SPRING D. 9,4X14,8
4	36200176	3	VALVOLA SFERICA	VALVE PLATE
5	36200366	3	SEDE VALVOLA ASP. E MANDATA	VALVE SEAT
6	90384150	3	OR D.17,13X2,62 (3068)	O-RING D. 17.13x2.62 HNBR 70SH 3068
7	36726201	3	GRUPPO VALVOLA ASPIR. E MANDATA (60-63.VHT)	INLET/OUTLET VALVE (60-63 VHT)
8	90384750	3	OR D. 20.29x2.62 HNBR 90SH 3081	O-RING D. 20.29x2.62 HNBR 90SH 3081
9	98222500	3	TAPPO M24x1.5x16.7 NICKEL	VALVE CAP M24X1,5X17 NICKEL
10	99169000	3	VITE TE M5X55 INOX A2 FLANGIATA	SCREW M05X55 SPEC. A2-70
11	96690500	3	ROSETTA D.5X11,5X0,4 INOX+FKM	WASHER D.5X11.5x0.4 INOX+FKM58/59/63HT
12	58040209	3	PISTONE D.18X42	PISTON D.18X42
13	90367450	3	OR D. 12.00x2.00 HNBR 70SH	OR D. 12.00x2.00 HNBR 70SH
14	36211366	3	SEDE VALVOLA	VALVE SEAT
15	36211276	3	VALVOLA SFERICA	SPHERICAL VALVE
16	94733300	3	MOLLA DM.6.7X10.8 INOX	SPRING D.6.2x10.5 S.S.
17	36211151	3	GUIDA VALVOLA ASP.MANDATA	VALVE CAGE
18	36729801	3	GRUPPO VALVOLA MANDATA (58.VHT)	GRUPPO VALVOLA MANDATA (58.VHT)
19	98196700	1	TAPPO G1/8x8 NICKEL	PLUG G 1/8 X 8 NICKEL
20	90359350	3	OR D. 15.60x1.78 HNBR 70SH 2062	OR D. 15.60x1.78 HNBR 70SH 2062
21	98213750	3	TAPPO M18X1.5X10 D23 F12 NICKEL	PLUG M18X1,5X10 D.23 (NICK.)
22	99317500	8	VITE TCEI M8X60 UNI5931 ZINC	SCREW M 8x60 UNI 5931
23	90221000	3	ANELLO TEN.ALT.D.18X28X10 H.P.	SEAL D. 18X28X10 H.P.
24	58606401	3	GR. SUPP. GUARN + BOCCOLA D.18	GR. SUPP. GUARN + BOCCOLA D.18 OT HT
25	90360650	3	OR D. 26.70x1.78 HNBR 70SH 2106	OR D. 26.70x1.78 HNBR 70SH 2106
27	90220000	3	ANELLO TEN.ALT.D.18X22,5 L.P.	SEAL D. 18X22,5 L.P.
28	58211270	3	ANELLO PER TENUTA HT D.18	RING FOR PACKING D.18 HT
29	98209900	1	TAPPO G3/8x13 NICKEL	PLUG G. 3/8X13 NICKEL
30	96738000	1	ROSETTA D.17,5X23X1,5 AL.	WASHER 17,5X23X1,5
31	98217900	1	TAPPO G1/2x10 NICKEL	PLUG G 1/2X10 NICKEL
32	96751400	1	ROSETTA D.21,5X27X1,5	WASHER 21,5X27X1,5
33	96699000	3	ROSETTA D.7,5X23X0,5 INOX	WASHER D.7.5X23X0.5
34	58210582	1	GUARNIZIONE SPUGNA D.3X94	SPONGE GASKET D.3X94
35	58010022	1	CARTER POMPA	PUMP CRANKCASE
36	58210451	1	PROTEZIONE	PROTECTION
37	90156550	3	ANELLO RAD. D.15X24X5/7	OIL SEAL D.15X24X5/7

Albero maschio con linguetta - Male shaft (key)

Ref.	Codice - Part n°	Qtà - Qty	Descrizione	Description
38	58050066	3	GUIDA PISTONE	PISTON GUIDE
39	97734000	3	SPINOTTO D.10X29,5	CONNECTING-ROD PIN D.10X29,5
40	58030022	3	BIELLA	CONNECTING ROD
41	90063500	1	ANELLO SEEGER 25 UNI7435	CIRCLIP D. 25 UNI 7435
42	99183700	8	VITE TCEI M6X14 8.8 ZINCATA	SCREW M 6x14 UNI 5931
43	53210851	1	VETRINO SPIA LIVELLO OLIO	OIL LEVEL GAUGE
44	63020865	1	ALBERO ECC. C. 8 (D.24) (marc. 4)	CRANKSHAFT C. 8 D. 24
45	91833100	2	CUSCINETTO SFERE 6305 PREMIUM	BALL BEARING 6305 SKF
46	90389800	1	OR D.56,82X2,62 (3225)	O-RING 56,82X2,62 (3225)
47	90164100	1	ANELLO RAD. 25x62x10	OIL SEAL D.25X62X10
48	91489200	1	LINGUETTA 8X7X35	KEY 8(h9)X7X35 UNI 6604/A
49	98210500	1	ASTA LIV.OLIO G3/8X51 D7 COMPL.	OIL DIPSTICK G3/8x51 D.7
50	90392550	1	OR D.113,97X2,62 (3450)	O-RING D.113.97X2.62
51	58160022	1	COPERCHIO POSTERIORE	REAR CRANKCASE COVER
52	98204250	1	TAPPO G1/4X9 TE17 ZINC.	PLUG G1/4"x12
53	90358500	1	OR D.10,82X1,78 (2043)	O-RING 10,82X1,78 (2043)
54	90385900	1	OR D.25,07X2,62 (3100)	O-RING 25,07X2,62 (3100)
55	90067100	1	ANELLO ZJ30	CIRCLIP ZJ30
56	58150122	1	COPERCHIO LATERALE CARTER	COPERCHIO LATERALE
57	99303700	4	VITE T.E. M8X16 UNI5739	SCREW M 8x16-5739
58	96701600	4	RONDELLA D.8 UNI1751 GROWER	WASHER 8,4
59	50200074	2	PIEDINO FISSAGGIO POMPA	PUMP FOOT
KIT271	34027101	1	KIT 271	KIT 271 OIL SEAL D.15 58/59 SERIES
KIT415	34041501	1	KIT 415*GR. VALV. ASPIRAZ. E MAND. (58.VHT)	KIT 415*GR. VALV. ASPIRAZ. E MAND. (58.VHT)
KIT416	34041601	1	KIT 416	KIT 416*ANELLI DI TENUTA D.18 (58.VHT)
KIT417	34041701	1	KIT 417	KIT 417*TENUTA COMPLETA D.18 (58.VHT)
KIT418	34041801	1	KIT 418*GR. TAPPI ASP.E MAND. (58.VHT))	KIT 418*GR. TAPPI ASP.E MAND. (58.VHT))



Albero cavo Ø28 - vers. B - Hollow shaft (key) Ø28 - vers. B

Ref.	Codice - Part n°	Qtà - Qty	Descrizione	Description
1	58120741	1	TESTATA POMPA D.18 NICKEL (E2)	MANIFOLD FOR PISTON D. 18 NICKEL PL.
2	36202551	3	GUIDA VALVOLA ASP. MANDATA	VALVE CAGE
3	94737600	3	MOLLA DM 9,4X14,8 INOX	SPRING D. 9,4X14,8
4	36200176	3	VALVOLA SFERICA	VALVE PLATE
5	36200366	3	SEDE VALVOLA ASP. E MANDATA	VALVE SEAT
6	90384150	3	OR D.17,13X2,62 (3068)	O-RING D. 17.13x2.62 HNBR 70SH 3068
7	36726201	3	GRUPPO VALVOLA ASPIR. E MANDATA (60-63.VHT)	INLET/OUTLET VALVE (60-63 VHT)
8	90384750	3	OR D. 20.29x2.62 HNBR 90SH 3081	O-RING D. 20.29x2.62 HNBR 90SH 3081
9	98222500	3	TAPPO M24x1.5x16.7 NICKEL	VALVE CAP M24X1,5X17 NICKEL
10	99169000	3	VITE TE M5X55 INOX A2 FLANGIATA	SCREW M05X55 SPEC. A2-70
11	96690500	3	ROSETTA D.5X11,5X0,4 INOX+FKM	WASHER D.5X11.5x0.4 INOX+FKM58/59/63HT
12	58040209	3	PISTONE D.18X42	PISTON D.18X42
13	90367450	3	OR D. 12.00x2.00 HNBR 70SH	OR D. 12.00x2.00 HNBR 70SH
14	36211366	3	SEDE VALVOLA	VALVE SEAT
15	36211276	3	VALVOLA SFERICA	SPHERICAL VALVE
16	94733300	3	MOLLA DM.6.7X10.8 INOX	SPRING D.6.2x10.5 S.S.
17	36211151	3	GUIDA VALVOLA ASP.MANDATA	VALVE CAGE
18	36729801	3	GRUPPO VALVOLA MANDATA (58.VHT)	GRUPPO VALVOLA MANDATA (58.VHT)
19	98196700	1	TAPPO G1/8x8 NICKEL	PLUG G 1/8 X 8 NICKEL
20	90359350	3	OR D. 15.60x1.78 HNBR 70SH 2062	OR D. 15.60x1.78 HNBR 70SH 2062
21	98213750	3	TAPPO M18X1.5X10 D23 F12 NICKEL	PLUG M18X1,5X10 D.23 (NICK.)
22	99317500	8	VITE TCEI M8X60 UNI5931 ZINC	SCREW M 8x60 UNI 5931
23	90221000	3	ANELLO TEN.ALT.D.18X28X10 H.P.	SEAL D. 18X28X10 H.P.
24	58606401	3	GR. SUPP. GUARN + BOCCOLA D.18	GR. SUPP. GUARN + BOCCOLA D.18 OT HT
25	90360650	3	OR D. 26.70x1.78 HNBR 70SH 2106	OR D. 26.70x1.78 HNBR 70SH 2106
27	90220000	3	ANELLO TEN.ALT.D.18X22,5 L.P.	SEAL D. 18X22,5 L.P.
28	58211270	3	ANELLO PER TENUTA HT D.18	RING FOR PACKING D.18 HT
29	98209900	1	TAPPO G3/8x13 NICKEL	PLUG G. 3/8X13 NICKEL
30	96738000	1	ROSETTA D.17,5X23X1,5 AL.	WASHER 17,5X23X1,5
31	98217900	1	TAPPO G1/2x10 NICKEL	PLUG G 1/2X10 NICKEL
32	96751400	1	ROSETTA D.21,5X27X1,5	WASHER 21,5X27X1,5
33	96699000	3	ROSETTA D.7,5X23X0,5 INOX	WASHER D.7.5X23X0.5
34	58210582	1	GUARNIZIONE SPUGNA D.3X94	SPONGE GASKET D.3X94
35	58010022	1	CARTER POMPA	PUMP CRANKCASE
36	58210451	1	PROTEZIONE	PROTECTION
37	90156550	3	ANELLO RAD. D.15X24X5/7	OIL SEAL D.15X24X5/7

Albero cavo Ø28 - vers. B - Hollow shaft (key) Ø28 - vers. B

Ref.	Codice - Part n°	Qtà - Qty	Descrizione	Description
38	58050066	3	GUIDA PISTONE	PISTON GUIDE
39	97734000	3	SPINOTTO D.10X29,5	CONNECTING-ROD PIN D.10X29,5
40	58030022	3	BIELLA	CONNECTING ROD
41	90063500	1	ANELLO SEEGER 25 UNI7435	CIRCLIP D. 25 UNI 7435
42	99183700	8	VITE TCEI M6X14 8.8 ZINCATA	SCREW M 6x14 UNI 5931
43	53210851	1	VETRINO SPIA LIVELLO OLIO	OIL LEVEL GAUGE
44	63024865	1	ALBERO ECC. C. 8 (Di.28) (marc.4B)	CRANKSHAFT C.8 D.28mm HOLLOW
45	91833100	1	CUSCINETTO SFERE 6305 PREMIUM	BALL BEARING 6305 SKF
46	90389800	1	OR D.56,82X2,62 (3225)	O-RING 56,82X2,62 (3225)
47	90169000	1	ANELLO RAD.45X62X8	OIL SEAL D. 45X62X8
48	98210500	1	ASTA LIV.OLIO G3/8X51 D7 COMPL.	OIL DIPSTICK G3/8x51 D.7
49	90392550	1	OR D.113,97X2,62 (3450)	O-RING D.113.97X2.62
50	58160022	1	COPERCHIO POSTERIORE	REAR CRANKCASE COVER
51	98204250	1	TAPPO G1/4X9 TE17 ZINC.	PLUG G1/4"x12
52	90358500	1	OR D.10,82X1,78 (2043)	O-RING 10,82X1,78 (2043)
53	90385900	1	OR D.25,07X2,62 (3100)	O-RING 25,07X2,62 (3100)
54	90067100	1	ANELLO ZJ30	CIRCLIP ZJ30
55	58150122	1	COPERCHIO LATERALE CARTER	COPERCHIO LATERALE
56	91856800	1	BOCCOLA A RULLINI 45X52X20	NEEDLE BEARING DHK 4520
57	90409700	1	OR D.55,56X3,53 (159)	O-RING 55,56X3,53 (159)
58	99306700	4	VITE T.E. M8X25 UNI5739	SCREW M 8x25 UNI 5739
59	96701400	4	RONDELLA ELASTICA D8 SCHNORR	WASHER 8,4X13X0,8
60	10049422	1	FLANGIA MOT.ELETT. 100-112 B14 "B" 44-63-58	FLANGE FOR EL.MOT.B3B14 (EUR)
61	99191200	4	VITE TCEI M6X30 8.8 UNI5931 ZINC.	SCREW M 6x30 UNI 5931
KIT271	34027101	1	KIT 271	KIT 271 OIL SEAL D.15 58/59 SERIES
KIT415	34041501	1	KIT 415*GR. VALV. ASPIRAZ. E MAND. (58.VHT)	KIT 415*GR. VALV. ASPIRAZ. E MAND. (58.VHT)
KIT416	34041601	1	KIT 416	KIT 416*ANELLI DI TENUTA D.18 (58.VHT)
KIT417	34041701	1	KIT 417	KIT 417*TENUTA COMPLETA D.18 (58.VHT)
KIT418	34041801	1	KIT 418*GR. TAPPI ASP.E MAND. (58.VHT))	KIT 418*GR. TAPPI ASP.E MAND. (58.VHT))